

Wynik Twojej strony

Przegląd Kenochem.com

Wygenerowano 2025-06-09

Wprowadzenie

Ten raport przedstawia przegląd kluczowych czynników wpływających na SEO i użyteczność Twojej strony internetowej. Ranking strony głównej to ocena w 100-punktowej skali, która odzwierciedla skuteczność marketingu internetowego. Algorytm opiera się na 70 kryteriach, w tym danych z wyszukiwarek, strukturze witryny, wydajności strony i innych. Ocena poniżej 40 oznacza wiele obszarów do poprawy. Ocena powyżej 70 jest dobrą oceną i wskazuje, że strona jest prawdopodobnie dobrze zoptymalizowana. Strony wewnętrzne oceniane są w skali od A+ do E na podstawie analizy prawie 30 kryteriów. Nasze raporty zawierają konkretne wskazówki, które pomogą poprawić realizację celów biznesowych witryny. Skontaktuj się z nami, aby uzyskać więcej informacji.

Spis treści

Optimalizacja pod kątem wyszukiwarek (SEO)	Użyteczność
Mobilne	Technologie
Odwiedzający	Społecznościowe
Analiza linków	

Ikonomia

 Dobrze	 Trudne do rozwiązania
 Do poprawy	 Trochę trudne do rozwiązania
 Błędy	 Łatwe do rozwiązania
 Mało istotne	 Brak potrzeby działania

✓ **Tytuł strony (Title Tag)** Pianownice oraz dysze do myjek oraz i myjni z aktywną pianą



Długość: 59 znak(i)

Optymalnie, Twój tag tytułowy powinien zawierać od 10 do 70 znaków (wliczając spacje). Upewnij się, że tytuł jest jednoznaczny i zawiera najważniejsze słowa kluczowe. Każda strona powinna mieć unikalny tytuł.

✓ **Opis Meta (Meta Description)** Profesjonalna pianownica oraz dysze do myjki i do Karcher – idealna do myjni z aktywną pianą. Sprawdź akcesoria do myjni



Długość: 121 znak(i)

Opis meta powinien zawierać od 100 do 300 znaków (wliczając spacje). Pozwala to na wpływ na sposób, w jaki Twoje strony są opisane i wyświetlane w wynikach wyszukiwania. Zapewnij, aby wszystkie strony miały unikalny, jednoznaczny opis meta zawierający najważniejsze słowa kluczowe (te, które pasują do zapytania użytkownika, pojawiają się pogrubione). Dobry opis meta działa jak organiczna reklama, więc używaj zachęcających komunikatów z wyraźnym wezwaniem do działania, aby zwiększyć współczynnik klikalności.

● **Słowa kluczowe Meta (Meta Keywords)** dysze, pianownica, pianownica do myjki, pianownica do Karcher, myjnia z aktywną pianą,



Słowa kluczowe meta to specyficzny rodzaj tagu meta, który pojawia się w kodzie HTML strony internetowej i pomaga wyszukiwarkom określić temat strony. Jednak Google nie korzysta z meta słów kluczowych.

[Pianownice oraz dysze do myjek oraz i myjni z aktywną pianą kenochem.com/](#)

Profesjonalna pianownica oraz dysze do myjki i do Karcher – idealna do myjni z aktywną pianą. Sprawdź akcesoria do myjni

To przykład tego, jak Twój tag tytułowy i opis meta będą wyglądać w wynikach wyszukiwania Google. Choć tagi tytułowe i opisy meta są używane do tworzenia wpisów w wynikach wyszukiwania, wyszukiwarki mogą stworzyć własne, jeśli są one nieobecne, źle napisane lub nieistotne dla treści strony. Tagi tytułowe i opisy meta są skracane, jeśli są zbyt długie, dlatego ważne jest, aby pozostać w sugerowanych limitach znaków.

<H1>	<H2>	<H3>	<H4>	<H5>	<H6>
2	124	1	0	0	0

<H1> Pianownica do myjki i Karcher, Dysze – akcesoria do myjni z aktywną pianą </H1>
<H1> Pianownica do myjki – kluczowy element skutecznej myjni z aktywną pianą </H1>
<H2> Szczotko do mycia samochodu 4P 27cm - żółta narożna wymienna </H2>
<H2> Uchwyt do trzymania i odwieszania dywaników wycieraczek </H2>
<H2> Zestaw do piaskowania na mokro do myjki - wzmocniony </H2>
<H2> Dysza 1/4 15-015 - Lechler stal nierdzewna karcher HD HDS </H2>
<H2> Pistolet ST-2300 WEEP - antymrów myjnia myjka ciśnieniowa </H2>
<H2> WĄŻ CIŚNIEN. 6 x 1 250bar 25m Smooth </H2>
<H2> Wąż ciśnieniowy do myjki Karcher M22 z zakuciami 20M </H2>
<H2> Adapter K-Lock TR22M - 3/8 M </H2>
<H2> Wąż ciśnieniowy do myjki Karcher M22 z zakuciami 15M </H2>
<H2> Lanca Prosta 600 INOX stal nierdzewna </H2>
<H2> Karcher ROTJET 255 bar 035 - turbodysza, dysza rotacyjna </H2>
<H2> Dysza 1/4 25-025 - Lechler stal nierdzewna karcher HD HDS </H2>
<H2> Uchwyt do lancy - ze stali nierdzewnej do Karcher Ehrle </H2>
<H2> Zawór zwrotny inżektora - stal nierdzewna </H2>
<H2> Dysza 1,2 do INŻEKTORA CHEMII ST-160 - myjnia samochodowa </H2>
<H2> Dysza 1,3 do INŻEKTORA CHEMII ST-160 - myjnia samochodowa </H2>
<H2> Dysza 1,4 do INŻEKTORA CHEMII ST-160 - myjnia samochodowa </H2>
<H2> Dysza 1,8 do INŻEKTORA CHEMII ST-160 - myjnia samochodowa </H2>
<H2> Dysza wspomagająca 2,3 do INŻEKTORA CHEMII ST-160/161 </H2>
<H2> Dysza wspomagająca 1,7 do INŻEKTORA CHEMII ST-160/161 </H2>
<H2> Dysza 1/4 15-040 - Lechler stal nierdzewna karcher HD HDS </H2>
<H2> Grass Pianownica do myjki ciśnieniowej KARCHER 500ml </H2>
<H2> Redukcja Bayonet typ STIHL 1/4" F - mosiężny adapter </H2>
<H2> Dysza rotacyjna 150bar 030 do myjki ciśnieniowej </H2>
<H2> BLACK LINE - Regulowany pistolet ogrodowy prosty </H2>
<H2> Bradas Pistolet BLACK LINE 8-funkcyjny ogrodowy </H2>
<H2> Dysza wody 1/4 25-500 - Lechler stal karcher HD HDS </H2>
<H2> Dyza 1/4 25-120 - Lechler stal nierdzewna karcher HD HDS </H2>
<H2> Dysza 1/4 25-085 Lechler stal nierdzewna karcher HD HDS </H2>

<H2> Dyza 1/4 25-080 - Lechler stal nierdzewna karcher HD HDS </H2>

<H2> Dysza 1/4 25-075 - Lechler stal nierdzewna karcher HD HDS </H2>

<H2> Dysza wody 1/4 25-70 - Lechler stal karcher HD HDS </H2>

<H2> Dysza 1/4 25-060 - Lechler stal nierdzewna karcher HD HDS </H2>

<H2> Dysza 1/4 25-065 - Lechler stal nierdzewna karcher HD HDS </H2>

<H2> Dysza 1/4 25-040 - Lechler stal nierdzewna karcher HD HDS </H2>

<H2> Dysza 1/4 25-020 - Lechler stal nierdzewna karcher HD HDS </H2>

<H2> Dusza 1/4 15-500 - Lechler stal nierdzewna karcher HD HDS </H2>

<H2> Dysza 1/4 15-250 - Lechler stal nierdzewna karcher HD HDS </H2>

<H2> Dysza 1/4 15-200 - Lechler stal nierdzewna karcher HD HDS </H2>

<H2> Dysza 1/4 15-085 - Lechler stal nierdzewna karcher HD HDS </H2>

<H2> Dysza 1/4 15-080 - Lechler stal nierdzewna karcher HD HDS </H2>

<H2> Dysza 1/4 15-075 - Lechler stal nierdzewna karcher HD HDS </H2>

<H2> Dysza 1/4 15-065 - Lechler stal nierdzewna karcher HD HDS </H2>

<H2> Dysza 1/4 15-060 - Lechler stal nierdzewna karcher HD HDS </H2>

<H2> Dysza 1/4 15-055 - Lechler stal nierdzewna karcher HD HDS </H2>

<H2> Dysza 1/4 15-045 - Lechler stal nierdzewna karcher HD HDS </H2>

<H2> Dysza 1/4 15-035 - Lechler stal nierdzewna karcher HD HDS </H2>

<H2> Dysza 1/4 15-025 - Lechler stal nierdzewna karcher HD HDS </H2>

<H2> Dysza 1/4 15-020 - Lechler stal nierdzewna karcher HD HDS </H2>

<H2> Dysza 1/4 00-030 - Lechler stal nierdzewna karcher HD HDS </H2>

<H2> Adapter Easy LOCK K-Lock Prześciówka Redukcja do Karcher TR22F - M22 M </H2>

<H2> Dysza iniektora chemii ST-75 1,05 030 STal INOX Lancy Pianowej </H2>

<H2> Dysza iniektora ST-75 1,45 060 INOX Lancy Pianowej </H2>

<H2> 1,35 60H DYSZA wtrysku PALIWA DANFOS do Myjki Karcher i innych </H2>

<H2> 1,50 60H DYSZA wtrysku PALIWA DANFOS do Myjki Karcher i innych </H2>

<H2> Dysza 1/4 15-040 - Lechler stal nierdzewna karcher HD HDS </H2>

<H2> Dysza 1/4 25-030 - Lechler stal nierdzewna karcher HD HDS </H2>

<H2> Dysza 1/4 25-034 - Lechler stal nierdzewna karcher HD HDS </H2>

<H2> Dysza 1/4 25-050 - Lechler stal nierdzewna karcher HD HDS </H2>

<H2> Dysza 1/4 40-020 - Lechler stal nierdzewna karcher HD HDS </H2>

<H2> Dysza 1/4 40-025 - Lechler stal nierdzewna karcher HD HDS </H2>

<H2> Dysza 1/4 40-040 - Lechler stal nierdzewna karcher HD HDS </H2>

<H2> Dysza 1/4 40-045 - Lechler stal nierdzewna karcher HD HDS </H2>

<H2> Dysza 1/4 40-055 - Lechler stal nierdzewna karcher HD HDS </H2>

<H2> Dysza 1/4 40-060 - Lechler stal nierdzewna karcher HD HDS </H2>

<H2> Dysza 1/4 65-020 - Lechler stal nierdzewna karcher HD HDS </H2>

<H2> Dysza 1/4 65-025 - Lechler stal nierdzewna karcher HD HDS </H2>

<H2> Dysza wody 1/4 65-050 Lechler stal nierdzewna karcher HD HDS </H2>

<H2> Dysza wody 1/8 40-055 - Lechler stal nierdzewna karcher HD HDS </H2>

<H2> Dysza wody 25-040 - stal nierdzewna </H2>

<H2> Dysza wody 25-045 - stal nierdzewna </H2>

<H2> Dysza wody 25-050 - Lechler stal nierdzewna karcher HD HDS </H2>

<H2> Dysza wody 25-055 - Lechler stal nierdzewna karcher HD HDS </H2>

<H2> Dysza wody ceramika 1/4 40-040 - Lechler karcher HD HDS </H2>

<H2> Dysza wody ceramika 1/4 40-055 - Lechler karcher HD HDS </H2>

<H2> Podstawa Mocowanie Dyszy GW1/4-GZM18 do KARCHER </H2>

<H2> Nakrętka Do Mocowania DYSZY Lancy M18 KARCHER </H2>

<H2> Nakrętka mocowania Osłona DYSZY GUMOWA czarna gumowa GW1/4 </H2>

<H2> Nakrętka mocowania Osłona DYSZY GUMOWA ocynk Red Black </H2>

<H2> Pistolet MV 925 GW 3/8-1/4 </H2>

<H2> Pistolet MV 925 GW3/8-GZ1/4 - do myjni samochodowej </H2>

<H2> Rękojeść Do LANCY PROCAR do opryskiwacza odkurzacza pianownicy </H2>

<H2> Szczotka do myjni samochodowej S 90mm z naturalnym włosiem </H2>

<H2> Mobilny zbiornik natrysku chemii metalowy 24L na kółkach </H2>

<H2> Zestaw Naprawczy do Pistolety EASY WASH+ letni </H2>

<H2> Dysza wody ceramika 1/4 15-050 - Lechler karcher HD HDS </H2>

<H2> Dysza wody 40-055 - Lechler stal nierdzewna karcher HD HDS </H2>
<H2> Dysza strumień wody 1/4 15-070 - Lechler stal karcher HD HDS </H2>
<H2> Vikan 0715 złączka 3/4 - chromowane złącze mosiężne </H2>
<H2> Pianownica do myjki Lanca pianowa LS3 Yellow 1,25 Pianownica </H2>
<H2> Szybkozłącze węża ogrodowego do wymiany adapterów </H2>
<H2> Szybkozłącze do węża ogrodowego bez stopu 1/2-5/8 </H2>
<H2> Sitko do lancy LS 3 gęsty splot do Pianownicy </H2>
<H2> Sitko metalowe do lancy LS12 Pianowej Filtr </H2>
<H2> Lanca gięta 500mm CW - ocynk myjnia samochodowa </H2>
<H2> Pistolet MV925 M22 KEW z obrotem do myjni myjki </H2>
<H2> Zestaw naprawczy Injektora do Dozowania zwężka Venturiego </H2>
<H2> Sitko do lancy ST-75 do pianownicy lancy pianowej filtr </H2>
<H2> Dysza 1/4 65-040 - Lechler stal nierdzewna karcher HD HDS </H2>
<H2> Dysza 1/4 40-030 - Lechler stal nierdzewna karcher HD HDS </H2>
<H2> Sitko Lancy Pprocar czerwone myjnia samochodowa </H2>
<H2> Nakretka Osłona dyszy do Lancy Czerwona myjnia samochodowa </H2>
<H2> Filtr wody 10 sznurowy 20 mikronów </H2>
<H2> Ssawka do tapicerki DN 35 skośna </H2>
<H2> Ssawka pędzelkowa DN 32 </H2>
<H2> Ssawka pędzelkowa DN35 do odkurzacza </H2>
<H2> Ssawka uniwersalna DN 32 białe włosie </H2>
<H2> Pistolet MV 925 GW3/8-GZ1/4 zielony obrotowy myjni </H2>
<H2> Złącze elastyczne do odkurzacza DN32/38 </H2>
<H2> Złącze elastyczne do odkurzacza DN32/36 </H2>
<H2> Uchwyt do trzymania i odwieszania dywaników wycieraczek </H2>
<H2> Szybkozłącze stalowe do lancy damskie myjnia </H2>
<H2> Szybkozłącze stalowe do lancy męskie myjnia samochodowa </H2>
<H2> Wąż ciśnieniowy 6x1 250bar 10m termoplastyczny </H2>
<H2> Lanca prosta 332mm przedłużka </H2>
<H2> Lanca Gięta 700mm - ze stali ocynkowej </H2>
<H2> Dysza 1/4 40-035 - Lechler stal nierdzewna karcher HD HDS </H2>
<H2> Złączka 32 x 32mm - do węża odkurzacza </H2>
<H2> Lanca stalowa 60cm - do opryskiwacza pneumatycznego </H2>
<H2> Zawór zwrotny by pass pulsar 4 regulator ciśnienia 310 bar </H2>
<H2> Dlaczego warto mieć pianownicę? </H2>
<H2> Pianownica do Karcher – kompatybilność i jakość </H2>
<H2> Myjnia z aktywną pianą – dlaczego to działa? </H2>
<H2> Podsumowanie </H2>

Używaj swoich słów kluczowych w nagłówkach i upewnij się, że pierwszy poziom (H1) zawiera najważniejsze słowa kluczowe. Nigdy nie duplikuj treści tagu tytułu w tagu nagłówka. Choć ważne jest, aby każda strona miała tag H1, nigdy nie umieszczaj więcej niż jednego na stronie. Zamiast tego używaj wielu tagów H2–H6.

Chmura słów kluczowych

karcher 121 cena 121 przed 121 dodaj 120 stal 106
 lechler 102 nierdzewna 90 wody 29 lancy 26 myjki 23
 inżyniera 20 myjnia 18 chemii 16 myjni 14 pianownica 12

Chmura słów kluczowych dostarcza wgląd w częstotliwość użycia słów kluczowych na stronie. Ważne jest przeprowadzenie badania słów kluczowych, aby zrozumieć, jakich słów kluczowych używa Twoja publiczność. Istnieje wiele narzędzi do badania słów kluczowych dostępnych online, które pomogą Ci wybrać, które słowa kluczowe targetować.

Spójność słów kluczowych

Słowa kluczowe	Częstotliwość	Tytuł	Opis	<H>
karcher	121	×	✓	✓
cena	121	×	×	×
przed	121	×	×	✓
dodaj	120	×	×	×
stal	106	×	×	✓
lechler	102	×	×	✓
nierdzewna	90	×	×	✓
wody	29	×	×	✓
lancy	26	×	×	✓
myjki	23	×	✓	✓
inżyniera	20	×	×	✓
myjnia	18	×	×	✓
chemii	16	×	×	✓
myjni	14	✓	✓	✓
pianownica	12	×	✓	✓

Ta tabela podkreśla znaczenie spójnego używania słów kluczowych. Aby zwiększyć szansę na wysokie pozycje w wynikach wyszukiwania dla konkretnego słowa kluczowego, upewnij się, że zawrzesz je w niektórych lub wszystkich z następujących elementów: adres URL strony, treść strony, tag tytułowy, opis meta, tagi nagłówków, atrybuty alt obrazów, tekst kotwicy linków wewnętrznych i tekst kotwicy backlinków.



Atrybut ALT

Znaleziono 127 obrazów na tej stronie
✓ Brak pustych lub brakujących atrybutów ALT

Alternatywny tekst służy do opisywania obrazów, aby pomóc robotom wyszukiwarek (i osobom niewidomym) zrozumieć obrazy, co może pomóc im pojawić się w wynikach wyszukiwania Google Images.



Stosunek tekstu do HTML

Stosunek HTML do tekstu wynosi: **5.75%**
Rozmiar treści tekstowej 22105 bajtów
Całkowity rozmiar HTML 384137 bajtów

Wskaźnik tekstu do kodu reprezentuje procent rzeczywistego tekstu na stronie internetowej w porównaniu do procentu kodu HTML i jest używany przez wyszukiwarki do obliczania trafności strony. Wyższy wskaźnik tekstu do kodu zwiększy Twoje szanse na lepszą pozycję w wynikach wyszukiwania.



Kompresja GZIP

Świetnie! GZIP jest włączony.
✓ Twoja strona została skompresowana z 376 KB do 47 KB (oszczędność 87.5 %)

Gzip to metoda kompresji plików (zmniejszania ich rozmiaru) w celu szybszego przesyłania przez sieć. Pozwala to na zmniejszenie rozmiaru stron internetowych i innych typowych plików internetowych do około 30% lub mniej ich pierwotnego rozmiaru przed transferem.

 **Kanoniczność IP** Nie, IP Twojej domeny 5.149.167.122 nie przekierowuje na kenochem.com



Aby sprawdzić to dla swojej witryny, wprowadź swój adres IP w przeglądarce i sprawdź, czy Twoja strona ładuje się z adresem IP. Idealnie, IP powinno przekierować do adresu URL Twojej strony internetowej lub do strony Twojego dostawcy hostingu. Jeśli nie przekierowuje, powinieneś wykonać przekierowanie 301 w pliku .htaccess, aby upewnić się, że IP nie zostanie zindeksowane.

 **Przepisywanie URL** Dobrze, wszystkie adresy URL wyglądają czysto i przyjaźnie



Adresy URL Twojej strony zawierają zbędne elementy, które sprawiają, że wyglądają skomplikowanie. Adres URL powinien być łatwy do odczytania i zapamiętania przez użytkowników. Wyszukiwarki potrzebują czystych adresów URL, zawierających najważniejsze słowa kluczowe danej strony. Czyste adresy URL są również bardziej czytelne podczas udostępniania ich w mediach społecznościowych, ponieważ sugerują zawartość strony.

 **Podkreślenia w adresach URL** Świetnie, nie używasz podkreśleń (these_are_underscores) w swoich adresach URL



Świetnie, nie używasz znaków podkreślenia (te_to_podkreślenia) w adresach URL. Google traktuje myślniki jako separatory słów, ale nie robi tego w przypadku znaków podkreślenia.

✓ **Przekierowanie WWW** Świetnie, ustawiono przekierowanie z domeny niepreferowanej.



Przekierowywanie żądań z niepreferowanej domeny jest ważne, ponieważ wyszukiwarki traktują adresy URL z i bez "www" jako dwie różne strony internetowe.

✓ **Mapa strony XML** Dobrze, masz plik mapy strony XML!



<http://kenochem.com/sitemap.xml>

Plik robots.txt pozwala ograniczyć dostęp robotom wyszukiwarek internetowych przeszukujących sieć i może zapobiec dostępowi tych robotów do konkretnych katalogów i stron. Określa również lokalizację pliku mapy witryny XML. Możesz sprawdzić błędy w pliku robots.txt za pomocą Google Search Console (dawniej Narzędzia dla Webmasterów), wybierając „Tester pliku robots.txt” w sekcji „Crawl”. Narzędzie to umożliwia również testowanie poszczególnych stron, aby upewnić się, że Googlebot ma do nich odpowiedni dostęp.

✓ **Robots.txt** Dobrze, masz plik Robots.txt!



<http://kenochem.com/robots.txt>

Mapa witryny zawiera listę adresów URL dostępnych do przeszukiwania i może zawierać dodatkowe informacje, takie jak ostatnie aktualizacje witryny, częstotliwość zmian i znaczenie poszczególnych adresów. Dzięki temu wyszukiwarki mogą skuteczniej przeszukiwać witrynę. Zalecamy wygenerowanie mapy witryny XML dla swojej strony i przesłanie jej zarówno do Google Search Console, jak i Bing Webmaster Tools. Dobrym zwyczajem jest również wskazanie lokalizacji mapy witryny w pliku robots.txt.



Osadzone obiekty



Doskonale, nie wykryto osadzonych obiektów na tej stronie

Osadzone obiekty, takie jak Flash, powinny być używane tylko w ramach konkretnych ulepszeń. Mimo że zawartość Flash może wyglądać atrakcyjnie, nie może być prawidłowo indeksowana przez wyszukiwarki. Unikaj stron w pełni opartych na technologii Flash, aby zmaksymalizować SEO.



Iframe



O nie, wykryto treść iframe na tej stronie

Ramki (frames) mogą powodować problemy na stronie, ponieważ wyszukiwarki nie indeksują treści w ich obrębie. Unikaj używania ramek, a jeśli musisz ich użyć, zastosuj znacznik NoFrames.



Rejestracja domeny



Dokładnie ile lat i miesięcy

Wiek domeny: 6 Years, 222 Days

Data utworzenia: 31st-Oct-2018

Data aktualizacji: 3rd-Oct-2024

Data wygaśnięcia: 31st-Oct-2025

Wiek domeny ma pewne znaczenie — nowe domeny zazwyczaj mają trudności z indeksacją i wysokim pozycjonowaniem przez pierwsze miesiące (w zależności od innych czynników rankingowych). Rozważ zakup używanej domeny. Czy wiesz, że możesz zarejestrować swoją domenę na okres do 10 lat? Pokazuje to, że poważnie traktujesz swój biznes.



Indeksowane strony



Strony zaindeksowane w wyszukiwarkach

2,480 Strona(e)

To liczba stron, które odkryliśmy na Twojej stronie. Niska liczba może wskazywać, że roboty nie mogą odkryć Twoich stron, co często jest wynikiem słabej struktury witryny lub wewnętrznych linków, albo że nieświadomie blokujesz roboty przed przeszukiwaniem i indeksowaniem Twoich stron.



Licznik backlinków



Liczba backlinków do Twojej strony

0 Backlinki

Backlinki to linki wskazujące na Twoją stronę z innych witryn. Są one jak listy polecające dla Twojej strony. Ponieważ ten czynnik jest kluczowy dla SEO, powinieneś mieć strategię na poprawę jakości i ilości backlinków.



Adres URL



<http://kenochem.com>

Długość: [liczba] znaków

Utrzymuj adresy URL krótkie i unikaj długich nazw domen, jeśli to możliwe. Opisowy adres URL jest lepiej rozpoznawany przez wyszukiwarki. Użytkownik powinien móc spojrzeć na pasek adresu i trafnie ocenić treść strony, zanim ją otworzy (np. <http://www.mojastrona.pl/pl/produkty>).



Favicon



🌿 Świetnie, Twoja strona ma favicon.

Favicona poprawia widoczność marki. Ponieważ favicony są szczególnie ważne dla użytkowników, którzy zapisują stronę w zakładkach, upewnij się, że są one zgodne z identyfikacją wizualną Twojej marki.



Niestandardowa strona 404



🌿 Świetnie, Twoja strona ma niestandardową stronę błędu 404.

Kiedy użytkownik napotka błąd 404 „Plik nie znaleziony” na Twojej stronie, jesteś o krok od utraty odwiedzającego, którego zdobyłeś dzięki wyszukiwarkom lub linkom zewnętrznym. Stworzenie własnej strony błędu 404 pozwala zminimalizować liczbę utraconych odwiedzin.



Rozmiar strony

[rozmiar] KB (średnia w Internecie to 320 KB)



Dwa główne czynniki wpływające na rozmiar strony to obrazy i pliki JavaScript. Rozmiar strony wpływa na szybkość ładowania – staraj się, aby nie przekraczał 2 MB. Wskazówka: używaj obrazów o małej wadze i optymalizuj ich pobieranie za pomocą kompresji gzip.



Czas ładowania

[czas] sekunda(y)



Szybkość działania witryny to ważny czynnik dla wysokiego pozycjonowania w Google i lepszych doświadczeń użytkownika. Zasoby: sprawdź samouczki dla programistów od Google, by dowiedzieć się, jak przyspieszyć działanie swojej strony.



Język

Dobrze, zadeklarowałeś swój język

Zadeklarowany język: [język]



Upewnij się, że zadeklarowany język witryny jest zgodny z językiem wykrywanym przez Google. Określ język treści w kodzie HTML każdej strony.

Dostępność domen

Domeny (TLD)	Status
kenochem.net	Dostępna
kenochem.org	Już zarejestrowana
kenochem.biz	Już zarejestrowana
kenochem.us	Dostępna
kenochem.info	Już zarejestrowana

Zarejestruj różne rozszerzenia swojej domeny, aby chronić markę przed cybersquatterami.

Dostępność literówek

Domeny (TLD)	Status
uenochem.com	Dostępna
jenochem.com	Dostępna
menochem.com	Dostępna
lenochem.com	Dostępna
oenochem.com	Dostępna

Zarejestruj najczęstsze literówki swojej domeny, aby chronić markę przed cybersquatterami.



Prywatność e-maila



Znaleziono adres e-mail w postaci zwykłego tekstu!

Nie zalecamy dodawania widocznych adresów e-mail w postaci tekstowej lub jako linków na stronie. Złośliwe boty przeszukują internet w poszukiwaniu adresów e-mail do spamu. Zamiast tego użyj formularza kontaktowego.



Bezpieczne przeglądanie



Strona nie jest na czarnej liście i wygląda na bezpieczną do użycia.

Bezpieczne przeglądanie (Safe Browsing) pozwala identyfikować niebezpieczne strony i powiadamiać o nich użytkowników i właścicieli witryn, aby mogli się chronić.



Przyjazność mobilna



Świetnie! Ta strona jest przyjazna dla urządzeń mobilnych!
Twój wynik przyjazności mobilnej to [wynik]/100

Dostosowanie witryny do urządzeń mobilnych (Mobile Friendliness) odnosi się do aspektów użyteczności na telefonach komórkowych, które Google bierze pod uwagę jako sygnał rankingowy w mobilnych wynikach wyszukiwania.




Kompatybilność mobilna



Źle, wykryto osadzone obiekty.

Osadzone obiekty, takie jak Flash, Silverlight czy Java, powinny być stosowane tylko w ramach konkretnych ulepszeń. Jednak lepiej ich unikać, aby zawartość strony była dostępna na wszystkich urządzeniach.



AKCESORIA DO MYJNI

Filtrowanie



SZCZOTKA do mycia
samochodu Naczepy
Plandeki Zapas 4P



CLEANER SHOES
HADWAO Pianka do
czyszczenia obuwia

Liczba użytkowników mobilnego internetu jest ogromna – ponad 75% konsumentów ma dostęp do smartfonów. Twoja strona powinna wyglądać dobrze na najpopularniejszych urządzeniach mobilnych. Wskazówka: użyj narzędzia analitycznego do śledzenia ruchu mobilnego na Twojej stronie.

Adres IP serwera

Adres IP serwera	Lokalizacja serwera	Dostawca usług
5.149.167.122	Not Available	Not Available

Adres IP Twojego serwera ma niewielki wpływ na SEO. Niemniej jednak warto hostować witrynę na serwerze znajdującym się blisko geograficznie Twoich odwiedzających. Wyszukiwarki biorą pod uwagę zarówno lokalizację serwera, jak i jego szybkość.

Wskazówki dotyczące prędkości

Wskazówki dotyczące tworzenia stron HTML ładowanych szybko:

- ✓ Doskonale, Twoja strona ma niewiele plików CSS.
- ✗ Za mało, Twoja strona ma zbyt wiele plików JavaScript.
- ✓ Świetnie, Twoja strona nie używa zagnieżdżonych tabel.
- ✗ Za mało, Twoja strona używa stylów inline.

Szybkość strony ma ogromny wpływ na jej wydajność – wpływa na doświadczenia użytkowników, współczynnik konwersji i pozycjonowanie. Skrócenie czasu ładowania strony sprawia, że użytkownicy są mniej rozproszeni, a wyszukiwarki bardziej skłonne nagradzać Cię wyższymi pozycjami w wynikach. Wskaźniki konwersji są znacznie wyższe dla stron, które ładują się szybciej niż konkurencja.

Analityka

Nie wykryliśmy zainstalowanego narzędzia analitycznego na tej stronie.

Analityka internetowa pozwala mierzyć aktywność odwiedzających Twoją witrynę. Powinieneś mieć zainstalowane co najmniej jedno narzędzie analityczne, a czasem warto zainstalować drugie w celu porównania danych.



Typ dokumentu



Typ dokumentu Twojej strony to HTML 5

Deklaracja typu dokumentu (Doctype) informuje przeglądarki internetowe o rodzaju dokumentu używanego na stronie. Na przykład, jakiej wersji HTML używa strona. Deklaracja doctype pomaga przeglądarkom poprawnie wyświetlać treść.



Zgodność z W3C



Niezweryfikowane przez W3C

W3C to konsorcjum ustalające standardy internetowe. Używanie poprawnej składni bez błędów jest ważne, ponieważ błędy mogą utrudniać indeksowanie strony przez wyszukiwarki. Uruchamiaj walidator W3C po każdej zmianie w kodzie strony.



Kodowanie



Świetnie, zadeklarowano kodowanie języka/znaków: UTF-8

Określenie kodowania języka/znaków może zapobiec problemom z wyświetlaniem znaków specjalnych.



Dane społecznościowe



Twoje statusy w mediach społecznościowych



Facebook:



Tr



Twitter:



Instagram:



Dane społecznościowe to dane tworzone przez użytkowników, które są świadomie i dobrowolnie dzielone. Wcześniejsze koszty i trudności w zarządzaniu uniemożliwiały ten sposób komunikacji, ale postęp technologii sieci społecznościowych w latach 2004–2010 umożliwił powszechniejsze dzielenie się.



Ranking ruchu



Brak globalnego rankingu

Niski ranking oznacza, że Twoja strona przyciąga wielu odwiedzających. Twój ranking Alexa to dobre oszacowanie globalnego ruchu na Twojej stronie, chociaż nie jest w 100% dokładny.



Lokalizacja odwiedzających



Twoja strona jest popularna w następujących krajach:

Brak danych dostępnych

Zalecamy zarejestrowanie nazw domen dla krajów, w których Twoja strona jest popularna. Zabezpieczy to Twoją markę przed potencjalnymi konkurentami, którzy mogliby zarejestrować te domeny i wykorzystać Twoją reputację w tych krajach.



Szacowana wartość



\$10 USD

To oszacowana wartość Twojej strony na podstawie rankingu Alexa.



Linki wewnętrzne

Znaleźliśmy łącznie [liczba] linków, w tym zarówno wewnętrznych, jak i zewnętrznych na Twojej stronie

Kotwica	Typ	Śledź
---------	-----	-------

Chociaż nie ma dokładnego limitu liczby linków, które powinieneś umieścić na stronie, najlepszą praktyką jest unikanie przekraczania 200 linków. Linki przekazują wartość z jednej strony na drugą, ale ilość wartości, która może być przekazana, jest dzielona między wszystkie linki na stronie. Oznacza to, że dodanie niepotrzebnych linków rozcieńczy potencjalną wartość przypisaną do innych linków. Używanie atrybutu Nofollow zapobiega przekazywaniu wartości do strony docelowej, ale warto zauważyć, że te linki są nadal brane pod uwagę przy obliczaniu wartości przekazywanej przez każdy link, więc linki Nofollow również mogą rozcieńczać PageRank.



Uszkodzone linki



Nie znaleziono uszkodzonych linków na tej stronie

Zepsute linki kierują użytkowników do nieistniejących stron internetowych. Są one szkodliwe dla użyteczności Twojej strony, jej reputacji oraz SEO. Jeśli w przyszłości znajdziesz zepsute linki, poświęć czas na ich zastąpienie lub usunięcie.